290519036
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
tel./fax (041) 39-43-261
NIP 656-18-11-058

Ogłoszenie nr 540173418-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Włoszczowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586838-N-2019

Data: 14/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 29051903600000, ul. ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 943 261, e-mail dczechowski@ops-wloszczowa.pl, faks 413 944 009.

Adres strony internetowej (url): http://ops-wloszczowa.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku (pokrycia dachowego i elewacji) Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie. Adres inwestycji: Włoszczowa ul. Żeromskiego 7, działka numer 4457/4, obręb – 06 miasto Włoszczowa 1) Zakres robót remontowych obejmuje: a) roboty przygotowawcze i pomocnicze: - wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu, -wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy, -wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy, b) roboty rozbiórkowe: -wykonanie demontażu rynien dachowych i rur spustowych z PCV, -wykonanie demontażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych, -wykonanie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z papy wraz z istniejącym ociepleniem stropodachu budynku, -wykonanie odbicia spękanych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na kominach,

ogniomurach i gzymsach, -wykonanie rozbiórki uszkodzonych kominów wraz z czapami kominowymi, -wykonanie rozbiórki uszkodzonych ogniomurów oraz okapów połaci dachowych, -wykonanie demontażu świetlików dachowych, -wykonanie skucia nierówności podłoża betonowego po demontażu pokrycia dachowego z papy wraz z warstwą izolacji cieplnej, -wykonanie demontażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, przewodów itp., -wykonanie rozbiórki opaski z kostki brukowej przewidzianej po przełożenia z uwagi na brak spadków poprzecznych, c) roboty remontowe: -wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na kominach, ogniomurach i gzymsach, -wykonanie podmurowania ogniomurów, -wykonanie podmurowania rozebranych kominów wraz z wykonaniem czap kominowych, oraz z wykończeniem zewnętrznych powierzchni pionowych ścian kominów oraz montażem kratek wentylacyjnych, -wykonanie montażu nowych świetlików dachowych wraz z ich obróbkami, - wykonanie uzupełnienia uszkodzonych fragmentów gzymsów i elewacji budynku, - wykonanie przygotowania podłoża pod wykonanie ocieplenia stropodachu, -wykonanie wykończenia okapów za pomocą kantówek drewnianych zaimpregnowanych preparatem przeciwgrzybicznym i ognioodpornym, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na istniejącym podłożu betonowym, -wykonanie ocieplenia stropodachu budynku przy użyciu styropapy wraz z mocowaniem kołkami do podłoża betonowego,-wykonanie montażu dwuwarstwowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej, -wykonanie przygotowania podłoża ścian, glifów, gzymsów i cokołów budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni, -wykonanie docieplenia okapów budynku przy użyciu styropianu, -wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej, -wykonanie remontu elewacji budynku poprzez wykonanie nałożenia nowego tynku cienkowarstwowego silikonowego (na ścianach, glifach oraz okapach), oraz mozaikowego na cokołach budynku, -wykonanie ponownego montażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, -wykonanie montażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych i nadrynnowych,-wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montażem lejów spustowych, -wykonanie uzupełniania podbudowy z kruszywa pod opaską z kostki brukowej, -wykonanie ponownego ułożenia opaski budynku z kostki brukowej na podsypce cementowo-wapiennej,d) roboty pomocnicze i towarzyszące: -wykonanie montażu rusztowań, -wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją, oraz uporządkowanie terenu budowy. 2) Zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący

załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: Załączony przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Został załączony do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiar nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku (pokrycia dachowego i elewacji) Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie. Adres inwestycji: Włoszczowa os. Broniewskiego 7A, działka numer 4457/4, obręb – 06 miasto Włoszczowa. 1) Zakres robót remontowych obejmuje: a) roboty przygotowawcze i pomocnicze: - wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu, -wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy, -wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy, b) roboty rozbiórkowe: -wykonanie demontażu rynien dachowych i rur spustowych z PCV, -wykonanie demontażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych, -wykonanie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z papy wraz z istniejącym ociepleniem stropodachu budynku, -wykonanie odbicia spękanych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na kominach, ogniomurach i gzymsach, -wykonanie rozbiórki uszkodzonych kominów wraz z czapami kominowymi, -wykonanie rozbiórki uszkodzonych ogniomurów oraz okapów połaci dachowych, -wykonanie demontażu świetlików dachowych, -wykonanie skucia nierówności podłoża betonowego po demontażu pokrycia dachowego z papy wraz z warstwą izolacji cieplnej, -wykonanie demontażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, przewodów itp., -wykonanie rozbiórki opaski z kostki brukowej przewidzianej po przełożenia z uwagi na brak spadków poprzecznych, c) roboty remontowe: -wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na kominach, ogniomurach i gzymsach, -wykonanie podmurowania ogniomurów, -wykonanie podmurowania rozebranych kominów wraz z wykonaniem czap kominowych, oraz z wykończeniem zewnętrznych powierzchni pionowych ścian kominów oraz montażem kratek wentylacyjnych, -wykonanie montażu nowych świetlików dachowych wraz z ich obróbkami, - wykonanie uzupełnienia uszkodzonych fragmentów gzymsów i elewacji budynku, - wykonanie przygotowania podłoża pod wykonanie ocieplenia stropodachu, -wykonanie wykończenia okapów za pomocą kantówek drewnianych zaimpregnowanych preparatem przeciwgrzybicznym i ognioodpornym, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na istniejącym podłożu betonowym, -wykonanie ocieplenia stropodachu budynku przy użyciu styropapy wraz z mocowaniem kołkami do podłoża

betonowego,-wykonanie montażu dwuwarstwowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej, -wykonanie przygotowania podłoża ścian, glifów, gzymsów i cokołów budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni, -wykonanie docieplenia okapów budynku przy użyciu styropianu, -wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej, -wykonanie remontu elewacji budynku poprzez wykonanie nałożenia nowego tynku cienkowarstwowego silikonowego (na ścianach, glifach oraz okapach), oraz mozaikowego na cokołach budynku, -wykonanie ponownego montażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, -wykonanie montażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych i nadrynnowych,-wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montażem lejów spustowych, -wykonanie uzupełniania podbudowy z kruszywa pod opaską z kostki brukowej, -wykonanie ponownego ułożenia opaski budynku z kostki brukowej na podsypce cementowo-wapiennej,d) roboty pomocnicze i towarzyszące: -wykonanie montażu rusztowań, -wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją, oraz uporządkowanie terenu budowy. 2) Zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: Załączony przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Został załączony do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiar nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
inż. Marta Grabiec